

В течение нескольких десятилетий компания Borma Wachs производит различные материалы для обработки и ухода за деревянными и синтетическими поверхностями, используя для этого современный подход и инновационные методы. Современные материалы разработаны с использованием последних достижений лакокрасочной отрасли и отвечают всем необходимым требованиям. В центре внимания компании всегда находятся надежность, гибкий подход к пожеланиям клиентов и гарантия качества, и конечно же, безопасность продукции — эти основополагающие определяют профиль компании и делают продукцию востребованной и конкурентоспособной. Все это позволяет нам предлагать своим клиентам только лучшее профессиональное качество производимых материалов.



Материалы Borma Wachs протестированы институтом Биологических Строительных Материалов (Розенхайм, Германия). Испытания подтвердили, что наши материалы не содержат летучих органических соединений (VOC), запрещённых биоцидов, тяжелых металлов и радиоактивных компонентов, так как при разработке материалов мы следуем принципам «Зелёного Строительства». Мы учитываем потребность клиентов в экологичном окружении и разрабатываем новые методы и способы обработки, утилизации и переработки остатков, стараясь свести к минимуму вред окружающей среде и здоровью человека.






Датская лаборатория Eurofins подтвердила соответствие масел Borma Wachs требованиям стандарта EN71-III в части отсутствия эмиссии тяжелых металлов, что делает их безопасными для здоровья человека и пригодными для отделки детской мебели и игрушек.



Все материалы Borma Wachs соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных для здоровья человека и атмосферы соединений. Новая линия материалов PREMIUM ECO - VOC FREE на 100% состоит из натуральных природных материалов: растительных масел, восков и смол. Все материалы этой линии являются биоразлагаемыми и не содержат летучих органических соединений (VOC).







Сусальное золото в листах

Золото 24 карат

Артикул	Bec	Упаковка
CD066009	19,5 гр / книга	25 листов 8х8
CD0660T09	19,5 гр / переноска	25 листов 8х8

Золотой лист 22 кт

Артикул	Bec	Упаковка
CD066001	13,5 гр книга	25 листов 8х8
CD0660T01	13,5 гр / переноска	25 листов 8х8

Двойной золотой лист дукат 23 кт

Артикул	Bec	Упаковка
CD066002	15,5 гр / книга	25 листов 8х8
CD0660T02	15,5 гр / переноска	25 листов 8х8

Двойной золотой лист для улицы 23,75 кт

Артикул	Bec	Упаковка
CD066003	17 гр / книга	25 листов 8х8
CD0660T03	17 гр / переноска	25 листов 8х8

Специальный золотой лист для багета (для России)

Артикул			Bec			Упаковка
CD066004			1,25 гр / кн	нига		60 листов 9,15 х 9,15
-	v	v			 _	

Специальный золотой лист для багета (для России)

Артикул	Bec	Упаковка
CD066005	2,5 гр / книга	60 листов 9,15 х 9,15

Натуральное серебро в листах Серебряный лист

Артикул	Упаковка
CD066A01	25 листов книга 9,5 х 9,5
CD066AT01	25 пистов / переноска 9 5 х 9 5

Таблица расхода золотого листа в рулонах

Размер листа, мм	Расход на 1м2, шт.
80 х 80 мм	180 листов
91,5 х 91,5 мм	137 листов
140 х 140 мм	100 листов
160 х 160 мм	90 листов

Имитация золотого листа "2,5"

	Артикул	Упаковка
	CD066006	25 листов 14 х 14
	CD066006.500	500 листов 16 х 16
ſ	CD066006.10000	10.000 16 x 16

Имитация серебряного листа

	Упаковка
CD066A07	25 листов книга 14 x 14 см
CD066A08	500 листов 16 х 16 см
CD066A09	5000 листов 16 х 16 см

Имитация бронзового листа

Артикул	Упаковка
CD066B01	25 листов книга 14 x 14 см
CD066B02	500 листов 16 х 16 см
CD066B02.10000	10000 листов 16 х 16 см

Имитация золотого листа "2,5"

Артикул	Упаковка
CD0660R11	1 см х 50 м.п.
CD0660R12	2,5 см х 50 м.п.
CD0660R13	5 см х 50 м.п.
CD0660R14	10 см х 50 м.п.
CD0660R15	15,8 см х 50 м.п.

Имитация серебряного листа

Артикул	Упаковка
CD066AR11	1 см х 50 м.п.
CD066AR12	2,5 см х 50 м.п.
CD066AR13	5 см х 50 м.п.
CD066AR14	10 см х 50 м.п.
CD066AR15	15,8 см х 50 м.п.

Таблица расхода золотого листа

Рулон	Ширина рулона	Длина рулона	Кв.м.
1	10 см	21 м.п	1,90
1	5 см	21 м.п	0,95
1	2,5 см	21 м.п	0,47
1	1см	21 м.п	0,19











Материалы для заделки дефектов Borma Wachs

SOFT WAX STICK - Мягкий воск

Специальный мягкий воск, не содержит маслянистых веществ и парафина, хорошо совместим с лакокрасочными покрытиями на различных основах, подходит для всех типов древесины. Позволяет быстро устранить любые дефекты на золоченых поверхностях и багете. Для применения воск слегка разогреть в руке и заполнить дефект с помощью шпателя. Для имитации естественной структуру древесины можно последовательно применять несколько оттенков воска от светлого к темному.

Артикул	Bec	Упаковка
CD001011	Золото	10 шт.
CD001015	Серебро	10 шт.
CD001012	Золото дукат	10 шт.

HARD WAX - Твердый воск

Предназначен для заделки дефектов в местах, где необходима твердость поверхности, например для полов, столешниц, углов фасадов. Специально разработан для заделки дефектов на деревянных и синтетических золоченых поверхностях, в т.ч. на багете. Совместим с любыми видами отделочных покрытий. Температура плавления - 95 С, не дает усадки. Нанесение осуществляется с помощью пальника Borma, газового или электрического. Светостойкие цвета.

Артикул	Bec	Упаковка
CD0120012	Золото дукат 20 гр.	10 шт.
CD0120011	Золото 20 гр.	10 шт.
CD0120015	Серебро 20 гр.	10 шт.
CD0120019	Холодное золото 20 гр.	10 шт.
CD0120021	Медь 20 гр.	10 шт.

Маркер фиксирующий для золочения - COLOR EDGING PEN

Ретуширующие карандаши с эффектом металлик для удобной и незаметной реставрации дефектов на золоченых поверхностях. Цвета: золото, серебро, золотой дукат.

Артикул	Bec	Упаковка
CD00711	Золото	10 шт.
CD00715	Серебро	10 шт.
CD00712	Золото дукат	10 шт.

Ретуширующий лак-спрей - TOUCH UP SPRAY

Акриловый лак с эффектом металлик для фиксации, а также выравнивания степени блеска при реставрации дефектов на золоченных поверхностях. Равномерное нанесение. Хорошая укрывистость.

Цвета: золото, сереб<mark>ро, з</mark>олотой дукат.

Глянец

Артикул	Bec	Упаковка
CD00611-90	Золото	12 шт.
CD00612-90	Золотой дукат	12 шт.
CD00615-90	Серебро	12 шт

Матовый

Артикул	Bec	Упаковка
CD00611-30	Золото	12 шт.
CD00612-30	Золотой дукат	12 шт.
CD00615-30	Серебро	12 шт.









Золото твореное водорастворимое - GOLD SHELL

Сухая краска, изготовленная из натурального золота, водорастворимая. Предназначена для тонкой росписи или подкрашивания дефектов на золоченой поверхности.

Артикул	Bec	Упаковка
CD066C01	23,75 Kt (гр 0,4)	06 шт.



Серебро твореное водорастворимое - SILVER SHELL

Сухая краска, изготовленная из натурального серебра, водорастворимая. Предназначена для тонкой росписи или подкрашивания дефектов на поверхности, отделанной серебряным листом.

Артикул	Вес	Упаковка
CD066C10	fino rp 1,1	06 шт.



Ретушь на акриловой основе золотых/серебряных оттенков GILDING TOUCH UP

Золотая краска на основе акрилового лака, стойкого к пожелтению. Хорошая укрывистость. Пузырек с встроенной кисточкой. Прекрасное финишное покрытие для золотистых и серебристых оттенков. Матовый — 30% блеска и глянцевый — 90% блеска.

Артикул	Bec	Упаковка
CD0201011-90	золотой 30 мл	10 шт / уп
CD0201015-90	серебряный 30 мл	10 шт / уп
CD0201012-90	золотой дукат 30 мл	10 шт / уп

Артикул	Вес	Упаковка
CD0201011-30	золотой 30 мл	10 шт / уп
CD0201015-30	серебряный 30 мл	10 шт / уп
CD0201012-30	золотой дукат 30 мл	10 шт / уп

Record of the control of the control

Ретушь на водной основе золотых/серебряных оттенков GILDING TOUCH UP

Золотая краска водоразбавимая на основе акрилового лака, стойкого к пожелтению. Хорошая укрывистость. Пузырек с встроенной кисточкой. Прекрасное финишное покрытие для золотистых и серебристых оттенков. Матовый — 30% блеска и глянцевый — 90% блеска.

Артикул	Bec	Упаковка
NATCD0201011-90	золотой 30 мл	10 шт / уп
NATCD0201015-90	серебряный 30 мл	10 шт / уп
NATCD0201012-90	золотой дукат 30 мл	10 шт / уп

Артикул	Bec	Упаковка
NATCD0201011-30	золотой 30 мл	10 шт / уп
NATCD0201015-30	серебряный 30 мл	10 шт / уп
NATCD0201012-30	золотой дукат 30 мл	10 шт / уп



Полимент (боло-грунт)/Природный гипс/ Клей масляный (Мордан)

Полимент (боло-грунт)

Поставляется в виде пасты красного, желтого и черного цветов. Цвета можно смешивать между собой для получения нужного оттенка. Изготовлен из армянской глины, которая используется в технологии золочения с 16 века. Превосходно удерживает на себе золотой лист.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06800	250 гр	06 шт.
CD06820	500 гр	06 шт.
CD 6850	1 Кг.	06 шт.
CD 6870	5 Кг.	04 шт.



ORIG. BOLOGNA GILDING CHALK - POWDER

Наполнитель для левкаса Джессо Болонья

Порошок белого цвета более жирный и мягкий на ощупь по сравнению с другими наполнителями. Позволяет получить загрунтованную поверхность первоклассного качества. Предназначен для профессионального использования. Полученная поверхность однородная, эластичная, без кратеров. Разводится мездровым или рыбьим клеем.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06562	1 Кг.	06 шт.
CD06565	25 Кг.	



Французкий джессо наполнитель для левкаса

Представляет собой порошок белого цвета. разбавляется мездровым или рыбьим клеем. Более твердый, чем Джессо Болонья, подходит для реставрации старинной антикварной мебели.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06563	1 Кг.	06 шт.
CD06566	25 Кг.	



Акриловый грунт-левкас

Грунт на акриловой основе, быстро сохнет, обладает хорошей укрывистостью. Готов к применению. При необходимости может разбавляться водой до нужной консистенции. Можно наносить непосредственно на древесину без предварительной пропитки клеем. Наносится три слоя: первый слой более жидкий для лучшего пропитывания поверхности, второй и третий имеют консистенцию йогурта. Промежуточная сушка между слоями 1 час, сушка последнего слоя 6-8 часов.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06500	250 гр	06 шт.
CD06520	500 гр	06 шт.
CD06550	1 Кг.	06 шт.
CD06570	5 Кг.	04 шт.
CD06580	25 Kr.	



OIL GOLD SIZE 12 H

Масляная эмульсия для наклеивания золотого листа (Мордан)

Применяется для наклеивания золотого листа на любые грунты на древесину, стекло, металл. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Наклеенный на мордан золотой лист имеет глянцевый блеск.

Технология нанесения: Эмульсию наносят кистью на всю поверхность, оставляют просохнуть до липкого состояния и выдерживают от 3 до 12 часов, а затем наклеивают золотой лист. Золотой лист при нанесении прижимают мягкой кистью. На следующий день поверхность полируют хлопком, агатом полировать нельзя, чтобы не сдвинуть золотой лист. Состав готов к применению.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06840	250 мл.	06 шт.
CD06841	500 мл.	06 шт.
CD06842	1л.	06 шт.
CD06843	5 л.	02 шт.
CD06845	20 л.	

WATER BASED GOLDSIZE

Водная эмульсия для наклеивания золотого листа

Применяется только при работах внутри помещений. Полученная золотая поверхность матовая, для глянцевого золочения не подходит. Состав готов к применению. Эмульсию необходимо нанести кистью на всю поверхность, подождать до высыхания наотлип (примерно 30 минут), после чего можно наклеивать золотой лист до 3-х часов.

Артикул	Объем	Упаковка
CD06801	150 мл.	06 шт.
CD06802	500 мл.	06 шт.
CD06803	1 л.	06 шт.
CD06804	5 л.	02 шт.
CD06805	15 л.	
CD06806	20 л.	

SOLVENT GOLDSIZE

Растворитель для масляной эмульсии (Мордан)

Липнет в течение 20 минут после нанесения. Для применения внутри и снаружи помещений.

Артикул	0бъем	Упаковка
CD06830	250 ml.	06 шт.
CD06831	500 ml.	06 шт.
CD06832	1 Lt.	06 шт.
CD06833	5 Lt.	02 шт.
CD06834	10 Lt.	
CD06835	20 Lt.	

RABBIT SKIN GLUE - Мездровый клей

Применяется для наклеивания золотого листа, а также в качестве связующего для приготовления левкаса и полимента. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах. Разводится водой для проведения работ по золочению или реставрации.

Артикул	Bec
CDOCOLLAC	1 Кг.
CDOCOLLAC25	25 Кг.

BONE GLUE - IN PEARL FORM - Костный клей

Применяется для столярных работ при реставрации старинной мебели или при воссоздании старинных технологий изготовления изделий из древесины. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах. Разводится водой для проведения работ по золочению или реставрации.

Артикул	Bec
CDOCOLLAP	1 Кг.
CDOCOLLAP25	25 Кг.

FISH GLUE - Рыбий клей

Применяется для наклеивания золотого листа, а также в качестве связующего для приготовления левкаса и полимента. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах. Разводится водой для проведения работ по золочению или реставрации.

Артикул	Bec
CDOCOLLAPS	1 Кг.
CDOCOLLAPS25	25 Кг.













Грунты и полименты

Хлопья шеллака - Shellac in flakes

Натуральные хлопья шеллака используются для приготовления наносимых вручную финишных покрытий или в качестве составляющего при проведении реставрационных работ. Нет необходимости дополнительно тонировать материал, так как его можно получить в различном цветовом исполнении. Имеют вид тонких непрозрачных листочков. Для использования необходимо растворить хлопья в спирте (300 грамм на 1 литр).

Цвета хлопьев: оранжевый, рубиновый, черный, прозрачный, лимонный.


	Объем
0011XX	1 кг.
0011XX	25 кг.



Цапон грунтовочный лак натуральный

Прозрачный грунт для золочения, может быть нанесен на 2К ZAPON BASECOAT в качестве адгезионного слоя для акриловой водной эмульсии для наклеивания имитации золотого листа (потали).

Артикул	Объем	Упаковка
CD06100-N	1 л.	06 шт.
CD06101-N	5 л.	02 шт.
CD06102-N	400 мл. спрей	12 шт.



Специальный грунт для золочения, может быть использован на 2К ZAPON BASECOAT в качестве адгезионного слоя для акриловой водной эмульсии с целью имитации золотого покрытия. При тонировке приобретает теплоту имитационного листа.

Доступные цвета: Прозрачный, Желтый (для имитации золотого листа), Красный (для имитации листа Золотой дукат), Черный (для имитации серебряного листа).

Артикул	Объем	Упаковка
CD06100	1 л.	06 шт.
CD06101	5 л.	02 шт.
CD06102	400 мл. спрей	12 шт.

ZAPON SEALER - Цапон грунтовочный

Специальный грунт для золочения, может быть нанесен на 2K ZAPON BASECOAT в качестве адгезионного слоя для акриловой водной эмульсии для наклеивания имитации золотого листа (потали). В зависимости от цвета, золотой лист приобретает различные оттенки.

Артикул	Объем	Упаковка
CD06100-M	1 л.	06 шт.
CD06101-M	5 л.	02 шт.
CD06102-M	400 мл. спрей	12 шт.









ZAPON 2K ACRYLIC BASECOAT

Цапон 2-х компонентный акриловый грунт

Акриловый грунт, характеризуется отличной способностью к порозаполнению и превосходной твердостью. Идеален как грунт-левкас для всех типов деревянных поверхностей. При окрашивании особенно подходит для производства однотонной мебели. Необходимо добавить катализатор НА.059 в процентном соотношении 15%, если прозрачный, и 20% если цветной (процентное соотношение по весу).

Артикул	Описание	Объем	Упаковка
CD0392FAN.1	Черный	1 л.	06 шт.
CD0392FAN.5	Черный	5 л.	02 шт.
CD0392FAN.25	Черный	25 л.	
CD0552FAB.1	Белый	1л.	06 шт.
CD0552FAB.5	Белый	5 л.	02 шт.
CD0552FAB.25	Белый	25 л.	
CD0500FAT.1	Прозрачный	1л.	06 шт.
CD0500FAT.5	Прозрачный	5 л.	02 шт.
CD0500FAT.25	Прозрачный	25 л.	

CATALYST FOR ZAPON 2K ACRYLIC BASECOAT

Катализатор с НА.059 при 15% для прозрачного грунтового покрытия и 20% при крашеном грунтовом покрытии (соотношение к весу).

Артикул	Bec	Упаковка
CD0059HA.200	0,200 мл.	06 шт.
CD0059HA.1	1л.	06 шт.
CD0059HA.5	5 л.	02 шт.

ZAPON 2K POLYURETANE BASECOAT

Полиуретановый грунт, специально для золочения. Характеризуется отличной способностью к порозаполнению и превосходной твердостью, позволяет получить идеально гладкую поверхность для акцентирования соответствующих металлических эффектов. Необходимо добавить катализатор НА.003 при прозрачном (50% от веса) и НА.007 при окрашенном покрытии (40% от веса). **Доступные цвета:** Прозрачный, Белый, Черный.

Артикул	Описание	Объем	Упаковка
CD0010FPN.1	Черный	1л.	06 шт.
CD0010FPN.5	Черный	5 л.	02 шт.
CD0010FPN.25	Черный	25 л.	
CD0010FPB.1	Белый	1л.	06 шт.
CD0010FPB.5	Белый	5 л.	02 шт.
CD0010FPB.25	Белый	25 л.	
CD0010FPT.1	Прозрачный	1л.	06 шт.
CD0010FPT.5	Прозрачный	5 л.	02 шт.
CD0010FPT.25	Прозрачный	25 л.	

CATALYST FOR ZAPON 2K PU BASECOAT

Катализатор для 2-компонентного ПУ грунта

Разбавьте с НА.003 в соотношении 50% для получения прозрачного покрытия, и НА.007 в соотношении 40% для получения цветного покрытия (соотношение по весу).

Прозрачный

Артикул	Bec	Упаковка
	0,5 л.	06 шт.
CD0003HA.2,5	2,5 л.	02 шт.
CD0003HA.12,5	12,5 л.	

Цветной

Артикул	Bec	Упаковка
CD0007HA.0,5	0,5 л.	06 шт.
CD0007HA.2,5	2,5 л.	02 шт.
CD0007HA.12,5	12,5 л.	

FONDO ZAPON-LACK

Готовое к применению базовое покрытие с высоким сухим остатком, специально для золочения. Характеризуется отличной укрывистостью и поверхностной твердостью. Позволяет с легкостью получить ровную гладкую поверхность для подчеркивания эффекта металик.

Доступные цвета: Прозрачный

Артикул	Bec	Упаковка	
CD0021FNH.1	1 л.	06 шт.	
CD0021FNH.5	5 л.	02 шт.	
CD0021FNH.25	25 л.		











Патина и косметика

Золотая пудра

Артикул	Bec	Упаковка
CD04642	250 гр	06 шт.
CD04642.1	1 Кг.	06 шт.
CD04642.5	5 Kг.	04 шт.

Серебряная пудра

Артикул	Bec	Упаковка
CD04644	250 гр	06 шт.
CD04644.1	1 Кг.	06 шт.
CD04644.5	5 Кг.	04 шт.

Золотой дукат

Артикул	Bec	Упаковка
CD04645	250 гр	06 шт.
CD04645.1	1 Кг.	06 шт.
CD04645.5	5 Кг.	04 шт.

Медная пудра

Артикул	Bec	Упаковка
CD04643	250 гр	06 шт.
CD04643.1	1 Кг.	06 шт.
CD04643.5	5 Кг.	04 шт.



GILDING FAST PATINA - Быстрая патина

Материал для профессионального применения. Используется в основном для создания эффекта "Декапе" при декорировании. Патина представляет собой жидкий концентрат, разбавляется спиртом (для более лёгкого удаления) или ацетоном (для более плотного сцепления с подложкой) в пропорции 1:1. Обладает - хорошим «металлическим» блеском и отличной стойкостью к проблеме «позеленения». Наносить патину необходимо на хорошо просушенные ПУ, акриловые или ПЭ грунты после их предварительной шлифовки. Через 5 — 10 минут излишки патины необходимо удалить с помощью скотч-брайта или металлической ваты. Затем патину необходимо закрепить лаком. Тара 1 л, 5л.

Быстрая Патина Желтое Золото 11

Артикул	Bec	Упаковка
CD070020.1	1 л.	06 шт.
CD070020.5	5 л.	02 шт.
CD070020.25	25 л.	

Быстрая Патина Теплое Золото 11/F, 1 л.

Артикул	Bec	Упаковка
CD070020-F.1	1 л.	06 шт.
CD070020-F.5	5 л.	02 шт.
CD070020-F.25	25 л.	

Быстрая Розовое Золото 12

•		
Артикул	Bec	Упаковка
CD070020C.1	1л.	06 шт.
CD070020C.5	5 л.	02 шт.
CD070020C.25	25 л.	

Быстрая Патина Холодное Золото 19

Артикул	Bec	Упаковка
CD070020F.1	1л.	06 шт.
CD070020F.5	5 л.	02 шт.
CD070020F.25	25 л.	

Быстрая Патина Крупное Серебро 15

Артикул	Bec	Упаковка
CD07002A.1	1 л.	06 шт.
CD07002A.5	5 л.	02 шт.
CD07002A.25	25 л.	

Быстрая Патина Белое Серебро 15\F

Артикул	Bec	Упаковка
CD07002A-F.1	1 л.	06 шт.
CD07002A-F.5	5 л.	02 шт.
CD07002A-F.25	25 л.	

Быстрая Патина Медь 20

Артикул	Bec	Упаковка
CD07002RA-1	1 л.	06 шт.
CD07002RA-5	5 л.	02 шт.
CD07002RA-25	25 л.	

Быстрая Патина Белая 50

Артикул	Bec	Упаковка
CD07002BI-1	1 л.	06 шт.
CD07002BI-5	5 л.	02 шт.
CD07002BI-25	25 л.	





Медь 20



Розовое Золото 12



Теплое Золото 11F



Золото 11



Холодное Золото19



Белое Серебро 15F





Черная 60

Белая 50

Крупное Серебро 15

Быстрая Патина Черная 60

Артикул	Bec	Упаковка
CD07002NE-1	1 л.	06 шт.
CD07002NE-5	5 л.	02 шт.
CD07002NE-25	25 л.	

METALCROM - CHROME EFFECT - Спецэффект хром

Однокомпонентный материал на основе разбавителя. Имитирует металлическую поверхность. Для получения лучшего блеска рекомендуется наносить тонким слоем на глянцевый лак без шлифовки. При желании можно нанести сверху патину и/или глянцевый лак. Лак защитит поверхность и придаст ей прочность, но блеск хрома при этом немного снизится.

желтое золото 11			
		Bec	Упаковка
	CD070220	1 л.	06 шт.
	CD070220.5	5 л.	02 шт.

СD070220.25 25 л.

12 10 10 10 12			
Артикул	Bec	Упаковка	
CD070220C	1л.	06 шт.	
CD070220C.5	5 л.	02 шт.	
CD070220C.25	25 л.		

Серебро 15		
Артикул	Bec	Упаковка
CD07022A	1 л.	06 шт.
CD07022A.5	5 л.	02 шт.
CD07022A.25	25 л.	00 шт.

GIUDAIC BITUMEN - Античный битум

Паста коричневого цвета, предназначена для нанесения на золотой лист или его имитацию для придания изделию старинного вида. Наносится кистью, излишки удаляются х/б тканью. Сверху битум надо закрепить с помощью фиксирующего лака или лака, приготовленного из шеллака в хлопьях.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06730	250 мл.	06 шт.
CD06731	500 мл.	06 шт.
CD06732	1 л.	
CD06733	25 л.	



Натуральный пчелиный воск для полировки и защиты золочения. Материал может наноситься кистью и кусочком мягкой ткани.

Артикул	Bec	Bec	Упаковка
CD06711	Золото	300 ml.	06 шт.
CD06712	Золотой дукат	300 ml.	06 шт.
CD06715	Серебро	300 ml.	06 шт.

BITUMINOUS BEESWAX - Воск пчелиный битумный

Битумный воск для золочения. Придает поверхности теплый оттенок и мягкость. Содержит природный пчелиный воск и воск дерева карнаубы. После нанесения красится, возможно закрепление прозрачным шеллаком.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06720	300 ml.	06 шт.
CD06721	1 Lt.	06 шт.
CD06721.20	20 Lt.	

CLEAR GUILDING BEESWAX - Натуральный пчелиный воск для золочения

Натуральный пчелиный воск без запаха, порозаполняющий. Идеально подходит для золочения и в качестве финишного покрытия. Профессиональный продукт, содержит природные воски животного и растительного происхождения. Материал может наноситься кистью и кусочком мягкой ткани. Перед полировкой необходимо подождать несколько минут.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06725	300 ml.	06 шт.
CD06726	1 Lt.	06 шт.
CD06727	5 Lt.	02 шт.

















Лаки для золочения

FIXING LAQUER - Фиксирующий лак натуральный

Натуральный прозрачный фиксирующий лак для золочения. Для применения внутри помещений.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06901	150 мл.	06 шт.
CD06902	500 мл.	06 шт.
CD06903	1 л.	06 шт.
CD06904	5 л.	02 шт.
CD06905	400 мл. спрей	12 шт.



1K ZAPON LACK - Цапонлак

Глянцевый лак с хорошей твердостью, идеален для золочения. Лак однокомпонентный, готов к использованию, наносится легко и придает любому обработанному изделию приятный внешний вид. Для профессионального использования. Доступно: глянцевый 90% блеска, полуматовый 50% блеска, матовый 20% блеска.

Артикул	Bec	Упаковка
CD06950	500 мл.	12 шт.
CD06951	1 л.	12 шт.
CD06952	5 л.	02 шт.
CD06953	25 л.	



2К Лаковая патина 2К VARNISH PATINA + Катализатор HA081

2-х компонентная Патина представляет собой двухкомпонентную высокоглянцевую краску, предназначенную для нанесения распылением. Быстро сохнет, позволяет придать приятный серебрянный блеск всем типам деревянных поверхностей, как плоским, так и иным. Необходимо предварительно подготовить базовое покрытие для усиления блеска лака, а также нанести защитное финишное покрытие. В продукт следует добавить катализатор НА.081 (100% от веса).



Артикул	Bec	Упаковка
CD070120-2K	1 л.	06 шт.
CD070120-2K.5	5 л.	02 шт.
CD070120-2K.25	25 л.	

Серебро 15

Артикул	Bec	Упаковка
CD07012A-2K	1л.	06 шт.
CD07012A-2K.5	5 л.	02 шт.
CD07012A-2K.25	25 л.	

Катализатор НА.081

(100% от веса).

Артикул	Bec	Упаковка
CD07012-K	1 л.	06 шт.
CD07012-K.5	5 л.	02 шт.
CD07012-K.25	25 л.	









Золото 11

Серебро 15

ZAPON 2К Акриловое финишное покрытие

Акриловый финишный лак, обладает отличной укрывистостью и превосходной твердостью. Идеален в качестве финишного слоя для всех видов деревянных поверхностей. Необходимо усилить катализатором НА.059 при матовом покрытии, катализатором НА.012 при степени блеска 90 %. **Доступные цвета:** Прозрачный, Белый, Черный. По запросу: Желтый, Красный.

Артикул	Описание	Объем	Упаковка
CD05000AT-20.1	Матовый прозрачный 20 % блеска	1 л.	06 шт.
CD05000AT-20.5	Матовый прозрачный 20 % блеска	5 л.	
CD05000AT-20.25	Матовый прозрачный 20 % блеска	25 л.	
CD05000AT-50.1	Матовый прозрачный 50 % блеска	1 л.	06 шт.
CD05000AT-50.5	Матовый прозрачный 50 % блеска	5 л.	
CD05000AT-50.25	Матовый прозрачный 50 % блеска	25 л.	
CD0735LAT.1	Глянцевый прозрачный 90 % блеска	1л.	06 шт.
CD0735LAT.5	Глянцевый прозрачный 90 % блеска	5 л.	
CD0735LAT.25	Глянцевый прозрачный 90 % блеска	25 л.	

Катализатор CATALYST для 2К ПУ Цапонлака

Рекомендуется добавить катализатор НА.059 в соотношении 20% для получения матового тонированного покрытия, катализатором НА.059 в соотношении 10% для получения прозрачного матового финишного покрытия. Усильте катализатором НА.012 в соотношении 100% для получения прозрачного глянцевого покрытия (процент к весу).

Для тонированного и прозрачного матового покрытия

Артикул	Bec	Упаковка
CD0059HA.0,200	200 мл.	06 шт.
CD0059HA.1	1л.	02 шт.
CD0059HA.5	5 л.	

Для прозрачного глянцевого покрытия

Артикул	Bec	Упаковка
CD0012HA.1	1 л.	06 шт.
CD0012HA.5	5 л.	02 шт.
CD0012HA.25	25 л.	

ZAPON 2K Полиуретановое финишное покрытие

Полиуретановый финишный лак, обладает отличной укрывистостью и превосходной твердостью. Идеален в качестве финишного слоя для всех видов деревянных поверхностей. Если поверхность окрашена, особенно подходит для нанесения на однотонную мебель.

Необходимо добавить катализатор НА.072 в соотношении 50% для получения прозрачного матового покрытия, катализатор НА.041 в соотношении 50% для окрашенного матового покрытия, и катализатор НА.063 в соотношении 100% для глянцевого прозрачного покрытия.

Однако возможно разбавлять любой из этих лаков катализатором НА.041-NY, специальный не желтеющий катализатор, в том же самом соотношении, как и упомянутые выше катализаторы (соотношение к весу).

Доступные цвета: Прозрачный, Белый, Черный. По запросу: Желтый, Красный.

Артикул	Описание	Объем	Упаковка
CD00500PT-20.1	Матовый прозрачный 20 % блеска	1 л.	06 шт.
CD00500PT-20.5	Матовый прозрачный 20 % блеска	5 л.	
D00500PT-20.25	Матовый прозрачный 20 % блеска	25 л.	
CD00500PT-50.1	Матовый прозрачный 50 % блеска	1л.	06 шт.
CD00500PT-50.5	Матовый прозрачный 50 % блеска	5 л.	
CD00500PT-50.25	Матовый прозрачный 50 % блеска	25 л.	
CD00901LPT-1	Глянцевый прозрачный 90 % блеска	1л.	06 шт.
CD00901LPT-5	Глянцевый прозрачный 90 % блеска	5 л.	
CD00901LPT-25	Глянцевый прозрачный 90 % блеска	25 л.	

Катализатор CATALYST для 2К ПЭ Цапонлака

Рекомендуется добавить катализатор НА.072 в соотношении 50% для получения прозрачного матового покрытия, катализатор НА.041 в соотношении 50% для окрашенного матового покрытия, и катализатор НА.063 в соотношении 100% для глянцевого прозрачного покрытия.

Однако возможно разбавлять любой из этих лаков катализатором НА.041-NY, специальный не желтеющий катализатор, в том же самом соотношении, как и упомянутые выше катализаторы (соотношение к весу).

Для тонированного матового покрытия

Артикул	Bec	Упаковка
CD0041HA.0,5	500 мл.	06 шт.
CD0041HA.2,5	2,5 л.	02 шт.
CD0041HA.12,5	12,5 л.	

Для прозрачного глянцевого покрытия

Артикул	Bec	Упаковка
CD0063HA.1	1 л.	06 шт.
CD0063HA.5	5 л.	02 шт.
CD0063HA.25	25 л.	

Для прозрачного матового покрытия

		•
Артикул	Bec	Упаковка
CD0072HA.0,5	500 мл.	06 шт.
CD0072HA.2,5	2,5 л.	02 шт.
CD0072HA.12,5	12,5 л.	

Универсальный не желтеющий катализатор

		•
Артикул	Bec	Упаковка
CD0041HA-NY.1	500 мл.	06 шт.
CD0041HA-NY.5	2,5 л.	02 шт.
CD0041HA-NY.25	12,5 л.	











Ca' D' Oro Colors



Imitation gold leaf





RITOCCO

Touch-up

POLVERE

Colors		Imitation gold leaf Imitazione lamina in foglia Compositions blattgold Imitation gold leaf Feuille d'or Hoja de ого Сусальное золото	Leaves roll Lamina in rotolo Folien in Rollen Leaves roll Laminé en rouleau Lámina en rollo Поталь в рулонах	Porporina per doratori Staub Dust Poudre Polvo Пудра	Vernice acrilica da ritocco Retusche Touch-up Retouche Retoque Цветная ретушь
	cod.	ART. CD066XXXX	ART. CD066XRXX	ART. CD04642	ART. CD02010XX
Oro Gold Gold Or Oro Золото	02				
Oro Gold Gold Or Oro Золото	2,5				
Oro Gold Gold Or Oro Золото	11				
Oro Ducato Dukaten Gold Ducat Gold Or-Ducat Oro Ducado Волотой Дукат	12				
Oro-Argento Silber-Gold Silvergold Oro Argent Oro-Plata Геребряно-Золотой	19				
Argento Silber Silver Argent Plata Серебро	1,5				
Argento Silber Silver Argent Plata Серебро	15				
Rame Kupfer Copper Cuivre Cobre Медь	21				
Rame Kupfer Copper Cuivre Cobre Медь	20				
Giallo Gelb Yellow Jaune Amarillo Желтый					
Rosso Rot Red Rouge Rojo Красный					
Nero Schwarz Black Noir Negro Черный					











	- 🥒				11 000
BASTONCINO	PENNARELLO	BOLO	GILDING LACK	RITOCCO SPRAY	PATINA A CERA
RITOCCO Touch-up sticks	RITOCCO Touch-up pens	Bole	Gilding Lack	Touch Up Spray	Gilding Patina
Stucco a cera da ritocco Retuschierstäbchen Touch-up sticks Bâtons de retouche Bastoncitos de retoque Мягкий воск	Pennarello ritocco verniciante Retuschierpinsel Touch-up pens Feutres de retouche Rotuladores de retoque Ретуширующий маркер	Bolo per finitura della laminazione Poliment Bole Bol Bolo Боло-полимент	Vernice all'acqua monocomponente per doratura Single component water based varnish for gilding 1КЛак на водной основе для золочения	Vernice da ritocco spray Touch up spray Spray retuschierlack Barniz spray retoque Краска ретуширующая в аэрозольном баллончике	Cera per supporti dorati Neutrales bienenwachs für vergolder Gilder's neutral beeswax Cire d'abeille neutre dorure Cera de abeia neutra doradores
ART. CD010XX	ART. CD007XX	ART. CD06800XX	ART. CD06961	ART. CD006XX	ART. CD067XX
					<u> </u>

Технические добавки/растворители

SHELLAC 94 Специальный растворитель для шеллака

Специальный растворитель для шеллака с высокой растворяющей способностью. Быстро сохнет, не сереет. Специально разработан для разбавления Быстрой Патины Борма в соответствующей пропорции. Не подходит для Белой Быстрой Патины.

Артикул	Bec	Упаковка
AL94.1	1 л.	12 шт.
AL94.5	5 л.	02 шт.
AL94.25	25 л.	

SHELLAC 99 Специальный растворитель для шеллака

Специальный растворитель для шеллака с высокой растворяющей способностью. Быстро сохнет, не сереет. Специально разработан для разбавления Быстрой Патины Борма в соответствующей пропорции. Не подходит для Белой Быстрой Патины.

Артикул	Bec	Упаковка
AL99.1	1 л.	12 шт.
AL99.5	5 л.	02 шт.
AL99.25	25 л.	

SHELLAC 100 Специальный растворитель для шеллака

Специальный растворитель для шеллака с высокой растворяющей способностью. Нейтральный тон при высыхании становится абсолютно прозрачным. Специально разработан для разбавления Быстрой Патины Борма в соответствующей пропорции. Не подходит для Белой Быстрой Патины.

Артикул	Bec	Упаковка
AL100.1	1 л.	12 шт.
AL100.5	5 л.	02 шт.
AL100.25	25 л.	

DFP 50 Растворитель для ПУ покрытий

Растворитель с экстра сокращенным временем сушки, применяется для разбавления всего ассортимента Быстрой Патины.

Артикул	Bec	Упаковка
CD050DFP.5	5 л.	02 шт.
CD050DFP.25	25 л.	

DPU 011 – Универсальный растворитель для ПУ покрытий

Полиуретановый растворитель со средним временем сушки. Следует использовать для разбавления базовых и финишных покрытий, а также всех видов полиуретановых лаков, одно- и двухкомпонентных.

Артикул	Bec	Упаковка
CD0001DPU.5	5 л.	02 шт.
CD0001DPU.25	25 л.	

DPS 012 — Медленный растворитель для ПУ покрытий

Полиуретановый растворитель с продолжительным временем сушки, благодаря высокому содержанию компонентов с высокой точкой кипения. Следует использовать для разбавления базовых покрытий, финишных и всех видов полиуретановых лаков, одно- и двухкомпонентных.

Артикул	Bec	Упаковка
CD0002DPS.5	5 л.	02 шт.
CD0002DPS.25	25 л.	













DPL 013 — Растворитель для глянцевых ПУ покрытий

Специальный полиуретановый растворитель для глянцевых финишных покрытий. Следует использовать для разбавления одно- и двухкомпонентных финишных покрытий.

Артикул	Bec	Упаковка
CD0003DPL.5	5 л.	02 шт.
CD0003DPL.25	25 л.	

DPR 014 – Замедляющая добавка для ПУ покрытий

Полиуретановая добавка, которая может быть использована в дополнении к обычным нитро-, акриловым, полиуретановым, электростатическим или эпоксидным добавкам для сокращения интенсивности времени сушки. Увеличивает растяжение, в то же время предотвращает процесс образования пленки, полос или эффекта апельсиновой корки. Предназначен для растворения грунтов, финишных покрытий и всех видов полиуретановых лаков, одно- и двухкомпонентных.

Артикул	Bec	Упаковка
CD0004DPR.5	5 л.	02 шт.
CD0004DPR.25	25 л.	

DAU 015 — Универсальный растворитель для акриловых покрытий

Акриловый растворитель со средним временем сушки. Следует использовать для разбавления базовых и финишных покрытий и всех видов одно- и двухкомпонентных лаков.

Артикул	Bec	Упаковка
CD0005DAU.5	5 л.	02 шт.
CD0005DAU.25	25 л.	

DNU 016 – универсальный растворитель для нитро покрытий

Растворитель на нитрооснове со средним временем сушки. Следует использовать для разбавления базовых и финишных покрытий, а также всех видов нитро лаков. Благодаря высоким техническим характеристикам, позволяет предотвратить появление белых ореолов на поверхности.

Артикул	Bec	Упаковка
CD0006DNU.5	5 л.	02 шт.
CD0006DNU.25	25 л.	

Технические аксессуары

Подушка позолотчика

Специальная подушечка, на которой удобно крепится лист потали для дальнейшей резки. Благодаря замшевой основе лист не скользит.

Артикул	Bec
CD07101	
CD07100	с экраном

DOUBLE EDGE KNIFE - Обоюдоострый нож для золотого листа

Специальный нож для золотого листа. Благодаря тонкому лезвию золотой лист не рвется во время резки.

Артикул	Bec
CD07111	
CD07110	В кожаном футляре













BOLE APPLICATION BRUSH - Кисть для нанесения полимента (бычий волос)

Специальная мягкая кисть для нанесения полимента. За счет широкой округлой формы и очень мягкого волоса позволяет бережно наносить полимент за одно - два движения, не затрагивая ранее нанесенные слои. Также применяется для очистки поверхности от золотой крошки после окончания процесса золочения.

GILDER'S MOP - Кисть позолотчика (белка)

Кисть позолотчика с мягким волосом. Применяется для нанесения грунтовочных слоев левкаса и полимента, а также для переноса кусочков золотого листа на изделие.

Артикул	Описание (толщина)
CD07160	N 6
CD07160A	N 8
CD07160B	N 10


Артикул	Описание
CD07161	N 12

















SHELLAC BRUSH Кисть для нанесения шеллака

Артикул	Описание	
	(толщина)	
CD07162	N 14	
CD07162A	N 20	
CD07162B	N16	

GILDER'S TIP - Лампемзель натуральный

Кисть сделана из волоса с кончика беличьего хвоста. Применяется при работе с золотым листом и поталью для их переноса из упаковки на поверхность изделия.

Артикул	Описание
CD07163	"2" см.5
CD07163A	"2,5" см.6.2
CD07163B	"3" см.7.5

Gilder's Tip Synthetic - Лампемзель синтетический

Лампемзель синтетический. Применяется при работе с золотым листом и поталью для их переноса из упаковки на поверхность изделия.

Артикул	Описание
	(толщина)
CD07162C	п.8 21.5 мм
CD07162D	п.12 28 мм

SPECIAL FINE TOUCH-UP BRUSH Кисти для заделки дефектов

Специальные кисти для ретуши с тонкими кончиками.

Артикул	Описание
	(толщина)
CD06474	Nº1
CD06475	Nº3

GILDER'S POT Горшок позолотчика

Горшок для распускания клея на водяной бане.

Артикул CD07200

STEEL WOOL Металлическая вата

Вата для шлифования труднодоступных мест и для снятия патины с обрабатываемой поверхности.

Артикул	Bec	фасовка
CD06470	Металлическая вата "0"	5 кг
CD06496	Металлическая вата"00"	5 кг
CD06467	Металлическая вата"000"	5 кг
CD06471	Металлическая вата"0000"	1 кг
CD06472	Металлическая вата "Националь"	2,5 кг

CARVING TOOL - Зубок позолотчика

Имеет стальной наконечник, при помощи которого можно легко удалить излишки полимента с резных элементов.

Артикул	Описание
CD07121	№ 1
CD07122	№ 2
CD07123	№ 3
CD07125	№ 5



SCRAPE TOOLS - Скребок овальный

Скребок применяется для удаления излишков левкаса и выравнивания грунта при подготовке поверхности к золочению. Овальная форма удобна для работы с изделиями сложных форм. Скребок изготовлен из стали.

Артикул	Описание
CD07400	Малый
CD07401	Средний
CD07402	Большой



AGATE STONE BURNISHER Агатовый зубец

Зубец с наконечником из чистого агата прекрасно подходит для полировки сусального золота на поверхности.

Артикул	Описание
CD071P103	№ 103
CD071P107	№ 107
CD071P109	№ 109
CD071P111	№ 111
CD071P128	№ 128
CD071P137	№ 137
CD071P15	№ 15



STEEL PUNCHES Чекан / Фото отпечатков чекана

Инструмент для создания орнаментов на золоченых поверхностях. Рабочая поверхность чеканов имеет различный орнамент.

Артикул	Описание
CD07300	№ 41
CD07301	№ 42
CD07302	№ 43
CD07303	№ 44
CD07304	№ 45
CD07305	№ 46
CD07306	№ 47
CD07307	№ 48
CD07308	№ 49
CD07309	№ 50
CD07310	№ 51
CD07311	№ 52
CD07312	№ 53
CD07313	№ 54
CD07314	№ 55
CD07315	№ 56







42



43









47







49



50



51



52

44



53

45



46








Узнай больше о продукции Борма на сайте:

www.bormawachs.com







Профессиональная косметика для древесины

- Натуральные масла и воски
- Лаки и красители
- Средства по уходу
- Материалы для золочения
- Реставрационные материалы

Узнай больше о продукции Борма



000 "Премьер Коатингз"

141100, Московская область, г. Щелково

ул. Заречная, д. 149

Тел. + 7 (495) 775 - 09 - 82

e-mail: office@lack-premier.ru

www.lack-premier.ru

www. borma.ru

B.P.S. s.r.l.

30020 Torre di Mosto Venezia Italy Tel. +39 0421 951900 Fax +39 0421 951902

www.bormawachs.com

